


UNSCHLAGBARES DOPPEL.



Kunststoff plus Aluminium. Entdecken Sie die vielseitigen Möglichkeiten der innovativen Aludeckschalensysteme von Schmidt-Visbek.

SCHMIDT  **VISBEK**

Fenster. Türen. Innovationen.

Vielseitige Möglichk

88+ aludeck eckig


Profil 88+classic mit Aludeckschale eckig.

94 mm Bautiefe.

U-Wert Standard: 1,2

U-Wert mit öko1-Paket: 0.83

U-Wert mit öko2-Paket: 0.78





oben: Die eckige Aludeckschale in Kombination mit dem öko2-Paket.

rechts: Folierte Deckschale im Dekor „irish oak“.

unten links: Saubere Stoßkanten statt Schweißnähte. Die perfekte Optik.

unten rechts: Moderne Oberflächenstruktur im Farbton „db 703 strukturiert“.



Thomas Beuse

Fon 0 44 45 . 96 22 - 13
tbeuse@schmidt-visbek.de

„Dank der gestoßenen Fugen sind Aludeckschalen mit Holzdekor optisch nur durch echte Holzfenster zu überbieten.

Zu erleben in unserem Film auf unserer Internetseite.“

zeiten, ausgereifte Technik, int

88+ aludeck rund


Profil 88+classic mit
Aludeckschale rund.

94 mm Bautiefe.

U-Wert Standard: 1.2

U-Wert mit öko1-Paket: 0.83

U-Wert mit öko2-Paket: 0.78





oben: Die runde Aludeckschale in
Kombination mit dem öko2-Paket.

rechts: Die Basisausführung.

Elegante Optik + Qualität: Unsere runden Aludeckschalen zeigen ihre handwerkliche Perfektion und Qualität in ihren glatten Oberflächen. So sind die eleganten, weichen Rundungen besonders pflegeleicht.

Ein zusätzliches Plus bietet die große Auswahl an RAL-Farben und Eloxaloberflächen – für beinahe unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.



Stefan Luzki

Fon 0 44 45 . 96 22 - 23
sluzki@schmidt-visbek.de

„Kunststofffenster mit dunkler Folierung ver-
ziehen sich unter Wärmeeinwirkung.

Wir empfehlen die Aludeckschale mit Dekor-
folie: Formstabil und ohne Schweißnähte an
den Stoßkanten.“

Die Aludeckschale
von SCHMIDT-VISBEK.



- > mehr Schutz vor
Wind und Wetter.
- > moderne Optik
- > in vielen Farben

Der Film zur Aludeckschale und zu den
öko-Paketen auf www.schmidt-visbek.de

Intelligentes Zubehör.


88+ e-CLIP

Profil 88+classic mit Aludeckschale e-Clip.
Blendrahmen 110 mm Bautiefe.
Ansichtsbreite 95 mm.
Passivhaustauglicher Anschluss.
Fensterbankanschluss verdeckt.




oben: der e-CLIP in Kombination mit dem öko2-Paket erreicht bis zu 0.7 Uw.
unten: der klemmbare Fensterbankanschluss
rechts: Basisvariante mit Wärmedämmung.

Unsere Neuheit: „e-Clip“ verbessert im Anschlussbereich die Wärmedämmung um bis zu 40% dank des standardmäßigen Isolators in der Kammer. Und das gesamte Fenster gewinnt optisch durch die 95 mm Ansichtsbreite und den verdeckten Fensterbankanschluss. Mit e-Clip wird eine Bautiefe von 100mm erreicht. **Kombiniert mit dem öko2-Paket beträgt der U-Wert je nach Einbausituation bis zu 0.7!**



Der eCLIP.
NEU!
Die Deckschalen-Innovation.



Ralf Diers

Fon 0 44 45 . 96 22 - 37
rdiers@schmidt-visbek.de

„Im Bauanschluss eignet sich der e-CLIP besonders gut für Putzbauten und Passivhäuser. Durch den geringen Uf-Wert des Rahmenprofils wird diese Wärmebrücke geschlossen“




CLEVER KOMBINIERT.

88+ alu zubehör



Glasabsturzicherung und Fensterbank.

Keine sichtbare Verschraubung.
In allen Oberflächen und Farben
erhältlich.

Mit Stolz können wir sagen: Unsere Glasabsturzicherung wurde mit dem renommierten red-dot Designpreis als „best of the best“ ausgezeichnet. Denn diese Entwicklung aus dem Haus ip-company ist kombinierbar mit allen drei Aludeckschalen. Sie fügt sich elegant in die bestehende Gesamtarchitektur ein und ermöglicht einen ungehinderten Blick nach außen.



oben: bodentiefe Element.
rechts: Fensterbankanschluss
ohne sichtbare Verschraubung.



Kleine Radien an den Kantstellen und die verdeckte Verschraubung überzeugen im Zusammenspiel mit unseren Aludeckschalen. Auf Wunsch erhalten Sie unsere Fensterbank aus Aluminium auch in den Oberflächen und Farben der Aludeckschale.




Schmidt-Fenster GmbH | Visbeker Damm 32 | 49429 Visbek


Fon +49 (0) 44 45 . 96 22 -0 | info@schmidt-visbek.de | www.schmidt-visbek.de

TOLLE OBERFLÄCHEN.


Alle Profile erhältlich in vier verschiedenen Oberflächenstrukturen.



mattiert



glänzend



fein strukturiert



grob strukturiert

Alle Profile in allen RAL-Farben. Nach Schmidt-Visbek-Farbkarte ohne Aufpreis.

Gestaltungsmöglichkeiten für jedes Umfeld – in jeder Farbe für jedes Profil.



6005

7038

8017

5011

7012

7035

8022



3004



7015



9016



7016



9011



9010

Alle Profile in Eloxal- und Spezialoberflächen.

Auf Wunsch mit glatter oder strukturierter Oberfläche. Weitere Varianten auf Anfrage.



C 31



EV 1




899 struktur



db 703 glatt



db 703 struktur



grau mamor feinstruktur

Alle Profile in Dekor- oder Farbfolierungen.

Unsere spezielle Folienkaschierung, die ein- oder beidseitig aufgetragen werden kann.



mahagoni



golden oak



nußbaum



bergkiefer



creme-weiß



silbergrau



tannengrün



black cherry



irish oak



soft cherry



anthrazit



schwarzbraun