



Garagen- Sektionaltor TL



TL

Technik im Detail.

IQ IndustrietorQualität

Kaufen Sie mit Intelligenz.

Viele Komponenten unsere Garagen-Sektionaltore wurden aus dem Industrietorbereich übernommen. Sie kaufen damit solide, langlebige Produkte die schon über Jahrzehnte ohne Problem im industriellen Einsatz laufen. Also achten Sie auf dieses „IQ“ Zeichen.

Sicherheitslaufschienen

Das Torblatt ist durch die aus dem Industrietorbereich kommenden Laufschienen vor Absturz gesichert.

Eingreifschutz an den Zargen

Die Seitenzargen unsere Tore sind mit einem von unten bis oben mit einem Eingreifschutz versehen.

Umlaufende Dichtungen

Spezielle Sturz- und Boden- sowie seitliche Doppeldichtungen schließen Ihr Tor dicht ab.

Torsionsfedern

Der Gewichtsausgleich aus dem Industrietorbereich mit integrierter Federbruchsicherung serienmäßig.

Kugelgelagerte Laufrollen

und eine spezielle Nylonbeschichtung der Rollen garantieren Langlebigkeit und einen leisen Lauf.

Fingerklemmschutz

Kein Quetschen der Finger von Innen und Außen durch unsere einzigartige Form der Paneele.

Verstellbare Rollenhalter

Damit die Rollen optimal in den Schienen laufen und vor einem Entgleisen gesichert sind.

Integrierter Griff

Bei uns serienmäßig- bei manchen nur als Option lieferbar. Sehr hilfreich bei Ausfall des Antriebs.

Die umfangreichste Produktpalette für Garagentore

TL|Sicke



lieferbar in Woodgrain und Stucco

TL|Mittelsicke



lieferbar in Woodgrain und Stucco

TL|Großlamelle



lieferbar in allen Oberflächen

TL|Kassette



lieferbar nur in Woodgrain

Oberflächen:



Lieferbare Holzdekore:







Standardfarbe:



Über 150 weitere Farben ähnlich RAL lieferbar.
Sonderlackierungen auf Anfrage.

Bis 6000mm Breite und 3000mm Höhe lieferbar

TL| mit Torsionsfedern vorn oder hinten



Diese Abmessungen sind bei der Torbestellung notwendig:

- B) Lichte Breite
- H) Lichte Höhe
- h) Sturzhöhe
- C1, C2) Seitenabstand
- D) Garagentiefe



Langzeitschutz

Das einzigartige Ryterna-Panel wird aus speziellen verzinktem Stahlblech gefertigt. Durch mehrfaches Beschichten wird das Blech gegen Korrosion geschützt. Die endbehandelte Oberfläche muss nicht mehr weiterbearbeitet werden und der Umweltgrauschleier wird weitestgehend vermieden.

Effizient und ökologisch wertvoll

Das Panel wird in einem FCKW-freier Verfahren hergestellt. Ein 2-komponentiger Spezialschaum verleiht dem Tor eine hohe Steifigkeit und einen der besten Wärmedämmwert, die ein Tor erreichen kann.





Ryterna Deutschland

Vertriebs- und Produktions GmbH

Turmstraße 136

36093 Künzell-Fulda

Telefon 0661-8334764

Telefax 0661-8334765

Email info@ryterna.de

www.ryterna.de

Ihr Ryterna Fachhändler: